

Retrospektiv vergleichende Studien zur onkologischen Misteltherapie

Mistletoe in Cancer Retrospective Comparative Studies

Literaturverzeichnis

- [1] Albarrán Weick M: Retrospektive Fall-Kontroll-Studie zum Stellenwert der adjuvanten Therapie des malignen Melanoms mit Iscador P.c.Hg. *PhD Thesis*. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br.; 1998.
- [2] Augustin M, Bock PR, Hanisch J, Karasmann M, Schneider B: Safety and efficacy of the long-term adjuvant treatment of primary intermediate- to high-risk malignant melanoma (UICC/AJCC stage II and III) with a standardized fermented European mistletoe (*Viscum album L.*) extract. *ArzneimForsch/DrugRes* 2005, 55:38-49
- [3] Beuth J, Schneider B, Schierholz JM: Impact of complementary treatment of breast cancer patients with standardized mistletoe extract during aftercare: a controlled multicenter comparative epidemiological cohort study. *Anticancer Res* 2008, 28:523-528
- [4] Bock PR, Friedel WE, Hanisch J, Karasmann M, Schneider B: Wirksamkeit und Sicherheit der komplementären Langzeitbehandlung mit einem standardisierten Extrakt aus Europäischer Mistel (*Viscum album L.*) zusätzlich zur konventionellen adjuvanten onkologischen Therapie bei primärem, nicht metastasiertem Mammakarzinom. Ergebnisse einer multizentrischen, komparativen, epidemiologischen Kohortenstudie in Deutschland und der Schweiz. *ArzneimForsch/DrugRes* 2004, 54:456-466
- [5] Böhringer PA, Roeber G, Hintze B, McMullen-Laird M, von Winterfeld H: Misteltherapie bei Myelodysplastischen Syndrom (MDS) und sekundären Akuten Myeloischen Leukämien (sAML). *Merkurstab* 1999, 52:40-47
- [6] Boie D, Gutsch J: Helixor-Monotherapie des inoperablen Kolon- und Rektumkarzinoms. *Krebsgeschehen* 1978, 10:128-130
- [7] Boie D, Gutsch J: Helixor bei Kolon- und Rektumkarzinom. In: *Kolo-rektale Tumoren. Volume 23*. Edited by Denck H, Karrer K. Verlag für Medizin 1980, 65-76
- [8] Boie D, Gutsch J, Burkhardt R: Die Behandlung von Lebermetastasen verschiedener Primärtumoren mit Helixor. *Therapiewoche* 1981, 31:1865-1869
- [9] Buchner C: Über den Verbrauch von Analgetika und Sedativa bei Malignompatienten mit und ohne adjuvante Therapie mit Iscador(R). *PhD Thesis*. Universität Marburg; 1984.
- [10] Delius-Müller U: Ergebnisse der Iscadorthherapie bei der Behandlung des Pankreaskarzinoms in der Lukas-Klinik. *Mitteil Behandl malign Tumoren* 1979, 11:5-8
- [11] Feuchtinger T: Ergebnisse der Internistischen Therapie des malignen Melanoms (Stadium II

und III) mit Iscador. *Volume 14*. Verlag für Medizin Dr. E. Fischer 1979, 51-58

[12] Friedel WE, Matthes H, Bock PR: Treatment with standardised fermented mistletoe (*Viscum album L.*) extract Iscador within supportive care in patients with primary colorectal carcinoma. *Focus on Alternative and Complementary Therapies* 2007, 12:22-23

[13] Friedel WE, Matthes H, Bock PR, Zänker KS: Systematic Evaluation of the Clinical Effects of Supportive Mistletoe Treatment within Chemo-and/or Radiotherapy Protocols and Long-Term Mistletoe Application in Nonmetastatic Colorectal Carcinoma: Multicenter, Controlled, Observational Cohort Study. *J Soc Integr Oncol* 2009, 7:137-145

[14] Günczler P: Ergebnisse und Erfahrungen in der Krebstherapie mit Iscador, I. Das Magencarcinom. *Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen* 1968, 188-195

[15] Günczler P, Osika C, Salzer G: Ergebnisse von Resektion und Nachbehandlung beim Magenkarzinom. *Wien Klin Wochenschr* 1968, 80:105-106

[16] Günczler P, Salzer G: Iscadortherapie in der Nachbehandlung operierter Carcinome. *Österreichische Ärztezeitung* 1969, 24:2290-2292

[17] Gutsch J: Zum Stand der Therapie der chronisch myeloischen Leukämie Erwachsener mit dem Mistelpräparat Helixor. *Ärztezeitschrift für Naturheilverfahren* 1982, 23:523-544

[18] Hassauer W, Gutsch J, Burkhardt R: Welche Erfolgsaussichten bietet die Iscador-Therapie beim fortgeschrittenen Ovarialkarzinom? *Onkologie* 1979, 28-36

[19] Hellan J, Danmayr E, Hellan M: Stellenwert der Komplementärmedizin in der Behandlung onkologischer Patienten - dargestellt anhand des kolo-rektalen Karzinoms. *Dtsch Zschr Onkol* 1995, 27:85-94

[20] Herzig M, Mansmann U. Retrospektive Untersuchung der Wirksamkeit von Misteltherapie bei Mamma-Ca.-Patienten. Forschungsbericht der Abteilung Medizinische Biometrie, Universität Heidelberg. 2003.

[21] Hoffmann J: Die Iscador-Behandlung bei Lebermetastasen. *Krebsgeschehen* 1979, 11:172-175

[22] Hoffmann J: Behandlungsergebnisse bei den Blasenkarzinomen der Lukas-Klinik. In: *Behandlungsergebnisse beim Blasenkarzinom. Volume 16*. Edited by Rilling S. Heidelberg, Verlag für Medizin Dr. E. Fischer 1980, 57-61

[23] Hoffmann J, Hajto T: Iscadorbehandlung beim metastasierenden Mammakarzinom. *Krebsgeschehen* 1982, 14:70-75

[24] Hoffmann J, Hajto T: Die Iscador-Behandlung der kolorektalen Tumoren. *Krebsgeschehen*

1984, 16:150-153

[25] Hollinsky Ch, Danmayr E: Prognose des kleinen Mammakarzinoms (T1N0). Retrospektive Analyse anhand von 516 Fällen. *Dtsch Zschr Onkol* 1987, 77-83

[26] Kienle GS, Kiene H: *Die Mistel in der Onkologie - Fakten und konzeptionelle Grundlagen*. Stuttgart, New York: Schattauer Verlag 2003

[27] Kienle GS, Kiene H: Influence of *Viscum Album L* (European Mistletoe) Extracts on Quality of Life in Cancer Patients: A Systematic Review of Controlled Clinical Studies. *Integr Cancer Ther* 2010, 9:142-157

[28] Kienle GS, Kiene H, Albonico HU: *Anthroposophische Medizin in der klinischen Forschung. Wirksamkeit, Nutzen, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit*. Stuttgart, New York: Schattauer Verlag 2006

[29] Krause F. Adjuvante Iscador-Behandlung resezierter Bronchuskarzinome. 1983.

[30] Krause F, Erkan F: Adjuvante Iscador-Behandlung resezierter Bronchuskarzinome. *Krebsgeschehen* 1983, 15:158

[31] Leroi R: Nachbehandlung des operierten Mammakarzinoms mit *Viscum album*. *Helvetica Chirurgica Acta* 1977, 44:403-414

[32] Leroi R: Die Iscadorbehandlung bei inoperablen kolo-rektalen Tumoren. *Krebsgeschehen* 1979, 163-165

[33] Leroi R: Nichttoxische Tumorthherapie am Beispiel der Mistel. In: *Chirurgische Onkologie*. Edited by Denck H, Karrer K. Weinheim - Deerfield Beach, Florida - Basel, Edition medizin 1984, 255-265

[34] Leroi R: Klinische Erfahrungen mit dem Mistelpräparat Iscador. In: *Die Mistel in der Krebsbehandlung*. 3 edition. Edited by Wolff O. Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann GmbH 1985, 71-110

[35] Matthes H, Friedel WE, Bock PR: Supportive care in pancreatic carcinoma patients treated with a fermented mistletoe (*Viscum album L.*) extract. *ESMO Conference Lugano, 5-8 July 2007*.

[36] Matthes H, Friedel WE, Bock PR, Zanker KS: Molecular mistletoe therapy: friend or foe in established anti-tumor protocols? A multicenter, controlled, retrospective pharmaco-epidemiological study in pancreas cancer. *Curr Mol Med* 2010, 10:430-439

[37] Müller-Färber J, Stickel R, Fischer R: Unsere Erfahrungen mit der eingeschränkten Mastektomie ohne Nachbestrahlung beim Mammakarzinom. *Med Welt* 1975, 26:2003-2006

[38] Saied WEM, Shamaa SSA, Mabed M: Chemotherapy of hepatocellular carcinoma. Thesis Mansourana University Faculty of Medicine. *PhD Thesis*. 2003.

- [39] Salzer G: 18 Jahre Misteltherapie an einer chirurgischen Abteilung. *Krebsgeschehen* 1976, 4:74-81
- [40] Salzer G: Ergebnisse onkologischer Behandlungsversuche bei Lebermetastasen. *Krebsgeschehen* 1984, 46-51
- [41] Salzer G: 30 Jahre Erfahrung mit der Misteltherapie an öffentlichen Krankenanstalten. In: *Misteltherapie. Eine Antwort auf die Herausforderung Krebs*. Edited by Leroi R. Stuttgart, Verlag Freies Geistesleben 1987, 173-215
- [42] Salzer G, Frey S: Ergebnisse der Behandlung von Lebermetastasen nach colorektalen Karzinomen. *Erfahrungsheilkunde* 1990, 109-112
- [43] Salzer G, Frey S, Danmayr E: Die Behandlung des operierten Magenkarzinoms am Ludwig Boltzmann Institut für Klinische Onkologie. *Dtsch Zschr Onkol* 1990, 22:21-25
- [44] Salzer G, Hellan J, Danmayr E, Wutzlhofer F, Arbeiter K: Das operierte kolorektale Karzinom - Eine retrospektive Therapieanalyse. *Onkologie* 1992, 24:103-107
- [45] Schaefermeyer G, Schaefermeyer H: Die Behandlung des Pankreaskarzinoms mit Iscador: Ergebnisse aus der Lukas Klinik von 1986-1996. *Iscador-Informationen* 1997, 15-28
- [46] Schaefermeyer G, Schaefermeyer H: Treatment of pancreatic cancer with *Viscum album* (Iscador): a retrospective study of 292 patients 1986-1996. *Complement Ther Med* 1998, 6:172-177
- [47] Schreiber K, Stumpf C: Iscador in der postoperativen Therapie des Ovarialkarzinoms - Ergebnisse 24jähriger Therapie. *Erfahrungsheilkunde* 1984, 33:349-358
- [48] Seifert G, Rutkowski S, Jesse P, Madeleyn R, Reif M, Henze G, Langler A: Anthroposophic supportive treatment in children with medulloblastoma receiving first-line therapy. *J Pediatr Hematol Oncol* 2011, 33:e105-e108
- [49] Spahn G, Schindler V, Heyder C, Riess H, Gerhards A, von Laue H-B, Woernle M, Nabrotzki M, Leneweit G, Happe A, Schad F: Integrative Behandlung des Pankreaskarzinoms unter Verwendung von *Viscum*-Präparaten - Ergebnisse aus dem klinischen Register der Klinik Öschelbronn 2007-2010. In: *Die Mistel in der Tumortherapie 3*, Scheer R. et al (Hrsg.), KVC Verlag, Essen, 265-278. In: *Die Mistel in der Tumortherapie 3. Aktueller Stand der Forschung und klinische Anwendung*. Edited by Scheer R, Alban S, Becker H, Blaschek W, Kemper FH, Kreis W, Matthes H, Schilcher H, Stange R. Essen, KVC Verlag 2013, 265-278
- [50] Stumpf C, Rieger S, Fischer IU, Schierholz JM, Schietzel M: Vergleich der Überlebenszeit bei Patienten mit verschiedenen Tumorentitäten - Retrospektive Untersuchung zur Wirksamkeit von Misteltherapie vs. Daten eines Tumorregisters. In: *Die Mistel in der Tumortherapie 2. - Aktueller Stand der Forschung und klinische Anwendung*. Edited by Scheer R, Alban S, Becker H, Holzgrabe U,

Kemper FH, Kreis W, Matthes H, Schilcher H. Essen, KVC Verlag 2009, 427-440

[51] Stumpf C, Rieger S, Fischer IU, Schietzel M: Retrospektive Untersuchung zur Therapie mit Mistelextrakten bei Patienten mit kolorektalem Karzinom. *Dtsch Zschr Onkol* 2007, 39:12-22

[52] Stumpf C, Rieger S, Schietzel M: Retrospektive Untersuchung zur Therapie mit Mistelextrakten bei Mammakarzinom. *Dtsch Zschr Onkol* 2005, 37:106-113

[53] Stumpf C, Rosenberger A, Rieger S, Tröger W, Schietzel M: Therapie mit Mistelextrakten bei malignen hämatologischen und lymphatischen Erkrankungen. *Forsch Komplementmed* 2000, 7:139-146

[54] Stumpf C, Rosenberger A, Rieger S, Tröger W, Schietzel M, Stein GM: Retrospektive Untersuchung von Patienten mit malignem Melanom unter einer Misteltherapie. *Forsch Komplementmed* 2003, 10:248-255

[55] Zänker KS, Matthes H, Bock PR, Hanisch J: A Specific Mistletoe Preparation (Iscador-Qu-«) in Colorectal Cancer (CRC) Patients: More than Just Supportive Care? *Journal of Cancer Science & Therapy* 2012, 4:264-270